

## VENTILATSIOONISEADMED VL-50 JA VL-80

Nautige värsket õhku ja  
säästke energiat



## TÕHUS JA ENERGIASÄÄSTLIK VENTILATSIOON TAGAB TERVISLIKU SISEKLIIMA

Halb ventilatsioon on tänapäeval suur probleem. Valesti ehitatud ja liiga õhutihedad majad sunnivad meid tihti ruume tuulutama. Tuulutamise käigus sissetulev värske õhk on aga külm ning vajab soojendamist, mis on kulukas.

Lisaks mõjutavad sisekliimat lõhnad, radoon, hallitus ja suits. Probleemi aitab lahendada Mitsubishi Electricu ventilatsiooniseade, mis tagab ventilatsiooni ka suletud akendega. Soetage kompaktne ventilatsiooniseade ja nautige parimat sisekliimat.



### LÕHNAD, HALLITUS, ÕIETOLM, RADOON

Kodu sisekliimat ja tervist võivad mõjutada mitmed erinevad tegurid, nt lõhnad, hallitus, õietolm, radoon. Halva ventilatsiooni tunnuseks on sageli aknalaasidele tekkiv kondensaad. Mitsubishi Electricu kompaktsed ventilatsiooniseadmed parandavad sisekliimat energiatõhusalt, kuna nende soojustagastuse efektiivsus ulatub kuni 85%-ni! Seadmed on kompaktse disainiga ja sulanduvad kenasti kodusesse keskkonda ning tänu

heliisolatsioonile töötavad vaikselt.

Meie ventilatsiooniseadmed on võimelised ventileerima kuni 200 m<sup>3</sup> õhumahuga ruume. Paigaldus on äärmiselt lihtne, ventilatsioonitorude jaoks tuleb seina puurida paigaldusava. Mudeli VL-50 puhul üks ava ja mudeli VL-80 puhul kaks ava. Paigaldamine võtab aega ainult paar tundi ja osavate kätega kliendid saavad meie ventilatsiooniseadme paigaldamisega iseseisvalt hakkama.



**LIHTNE  
PAIGALDADA**



**MADAL  
MÜRATASE**



**VÄHENDAB TOLMU, LÕHNU,  
RADOONI, NIISKUST...**



**ÜLIMALT MADAL  
ENERGIATARVE**

## KOMPAKTSED VENTILATSIOONISEADMED



Kompaktsed soojustagastusega ventilatsiooniseadmed on töökindlad ja pika kasutuseaga. See tagab, et saate suletud akendega ruumides siseõhku ventileerida pikka aega ilma soojust välja laskmata.

Kompaktseid ventilatsiooniseadmeid on lihtne kasutada. Seadmetel on kolm töörežiimi, mida saab juhtida lihtsa tõmbelülitiga.

**Esimene aste/tõmme – käivitub suurel kiirusel**

**Teine tõmme – töötab madalal kiirusel**


**Kolmas tõmme – seade lülitatakse välja**




### VL-50

Tänu 15 dB müratasemele on VL-50 turul üks vaiksemaid ventilatsiooniseadmeid. Seadme paigaldamine on lihtne, sest seina sisse on vaja ainult ühte paigaldusava. Võite seadme paigaldada olemasoleva värseõhuava ette. VL-50 soojustagastuse efektiivsus on kuni 85% ja see kasutab kõigest 4 W energiat, mis on vähem, kui kulub mobiiltelefoni laadimisele. Paremaks interjööri sobitamiseks on võimalik valida, kas paigaldada seade horisontaalselt või vertikaalselt.


#### PAIGALDAMINE



Horisontaalne



Vertikaalne



### VL-80

VL-80 paigaldamiseks tuleb seina sisse puurida kaks paigaldusava. VL-80 on võimsam mudel, mis suudab ventileerida kuni 60 m<sup>2</sup> suurust ruumipinda. Seetõttu on VL-80 täiuslik valik, kui soovite soojusenergiat raiskamata tuulutada suuremaid pindu, nt suvilat, keldrit või garaaži. Looge optimaalne sisekeskkond minimaalse energiavajadusega – elektrivõimsus vaid 28 W.

#### PAIGALDAMINE



Horisontaalne

# Tehnilised andmed

## VENTILATSIOONISEADMED

MUDEL		VL-50S2-E	VL-80U5-E
Õhuvooluhulk (madal kiirus - kõrge kiirus)	m <sup>3</sup> /h	15 - 51	49 - 80
Müratase (madal kiirus - kõrge kiirus)	dB(A)	15 - 36,5	26 - 37
Soojusvaheti kasutegur (madal kiirus - kõrge kiirus)	%	85 - 70	70 - 62
Kaal	kg	6.2	6.7
Mõõtmed (L x K x S)	mm	522 x 245 x 168	620 x 265 x 200
Toiteallikas	V/Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Elektrivõimsus (madal - kõrge)	W	4 - 14	15,5 - 28
Ventilatsiooniava läbimõõt	mm	ø 120	ø 85
LISATARVIKUD		VL-50S2-E	VL-80U5-E
Kõrgefektiivne filter (õietolmu vastu)		P-50HF2-E	P-80HF-E
Standardne filter		P-50F2-E	P-80F-E
Pikendustoru		P-50P-E	P-100P
Ühendusliides		P-50PJ-E	P-100PJ



VL-50



VL-80

## KINDEL INVESTEERING

Mitsubishi Electricu kogu uurimustöö ja tootearendus viiakse läbi ettevõtte oma laborites. Oluliste komponentide tootmine ja põhjalik kvaliteedikontroll toimub omaenda tehastes. See tähendab, et saame garanteerida kõikide müüdavate toodete kvaliteedi ja ühtlaselt kõrged näitajad. Tagamaks kogu tootja ja tarbija vahelise ahela laitmatut toimimist turustab Mitsubishi Electric oma tooteid vaid kvalifitseeritud edasimüüjate kaudu. Tooteid paigaldavad ainult Mitsubishi Electricu poolt tunnustatud paigaldajad. Sellega kindlustame toote teekonna tehastest tarbijani, tänu millele on teie tehtud ost kindel valik.

## NUTIKAS VALIK

Mitsubishi Electricu kliimaseadmeid iseloomustab kaasaegne disain, kõrge kvaliteet, pikk kasutusiga ja säästlikkus. Mitsubishi Electric aitab vähendada teie energiakulusid pikki aastaid.